



HASEKE Tragarmsysteme Lager Liste



Riese-Nr.	EGV-FRITZ-Nr.	Beschreibung	Beschreibung 2	Riese SAP--Nr.	Lagerbestand
HSK 350420175 B5 6	42COLI350420175 B5 6	350x420x175mm	PA:125/50 TÜV BO-D:KSE FRPL+RÜ	7-0-3-00020 B.HR.KSE	1
COCKPIT ECKKAPPEN	42COPIECKKAPPEN	FÜR CONTROL COCKPIT	KUNSTSTOFF-ABDECKWINKEL		19
COCKPIT FRPL 600450	42COPIFRPL 600450	ALU-Frontpl.hell elox	600x450x3mm für COPI 635485205		1
COCKPIT FRPL EZ 01018.	42COPIFRPL EZ 01018.	FRONTPL.515x515	hint.in Tür Copi 550550245 Z01	ALU-Platte 515x515x3	3
COCKPIT FRPL EZ 01018/	42COPIFRPL EZ 01018/	FRONTPL.515x515mm	vorn.in Geh.COPI 550550245 Z01	ALU-Platte 515x515x3	6
COCKPIT GRIFF-ENDSTÜCK	42COPIGRIFF-ENDSTÜCK	1 Stk. Hart-PVC	für GRIFFE CONTROL COCKPIT	7-0-1-10 Schenkel RP	30
COCKPIT GRIFF-SCHRAUBE	42COPIGRIFF-SCHRAUBE	1St.M8x20/Senkopf	m.Inbus/Nutenstein f.COPI-GRIF	97991023 DIN7991 Inn	130
COCKPIT GRIFFE 200	42COPIGRIFFE 200	m LANG (PAAR)	FÜR CONTROL COCKPIT	7-0-200 /eigene Fert	17
GTS 40 AG SW	42GTS 40 AG SW	AUFSATZGELENK	schwarz matt f.40-Quadratrohr-	4-0-1 STANDARD SCHWA	3
GTS 40 KU SW GL	42GTS 40 KU SW GL	Kupplung	schwarz glänzend f.40,-	4-0-5 STANDARD TIEFS	7
GTS 40 SF SW	42GTS 40 SF SW	STAHL-STANDFUSS	schwarz matt f.40-Quadratrohr-	4-0-6 STANDARD SCHWA	3
GTS 40 WA SW	42GTS 40 WA SW	WANDGELENK	schwarz matt f.40-Quadratrohr-	4-0-2 STANDARD SCHWA	8
GTS 40 WI SW	42GTS 40 WI SW	ALU-WINKEL	schwarz matt f.40-Quadratrohr-	4-0-4 STANDARD SCHWA	2
GTS 40 WIKU SW	42GTS 40 WIKU SW	WINKELKupplung	schwarz matt f.40-Quadratrohr-	4-0-8 STANDARD SCHWA	2
GTS 50 AG SW	42GTS 50 AG SW	AUFSATZGELENK	schwarz matt f.50-Quadratrohr-	4-1-1 STANDARD SCHWA	4
GTS 50 FLWIKU SW	42GTS 50 FLWIKU SW	FLANSCHWINKELKUPPL	schwarz matt f.50-Quadratrohr-	4-1-8 F STANDARD SCH	3
GTS 50 KU SW	42GTS 50 KU SW	Kupplung	schwarz matt f.50-Quadratrohr-	4-1-5 STANDARD SCHWA	5
GTS 50 SF SW	42GTS 50 SF SW	STAHL-STANDFUSS	schwarz matt f.50-Quadratrohr-	4-1-61 RUNDER FLANSC	3
GTS 50 WI SW	42GTS 50 WI SW	ALU-WINKEL	schwarz matt f.50-Quadratrohr-	4-1-4 STANDARD SCHWA	1
GTS 50 WIKU SW	42GTS 50 WIKU SW	WINKELKupplung	schwarz matt f.50-Quadratrohr-	4-1-8 STANDARD SCHWA	2
GTS 50 ZWI SW	42GTS 50 ZWI SW	ZWISCHENGELENK	schwarz matt f.50-Quadratrohr-	4-1-3 STAND.SCHWARZ	7
GTS 60 FLWIKU SW	42GTS 60 FLWIKU SW	FLANSCHWINKELKUPPL	schwarz matt f.60-Quadratrohr-	4-2-8 F STANDARD SCH	2
GTS 60 SF SW	42GTS 60 SF SW	STAHL-STANDFUSS	schwarz matt f.60-Quadratrohr-	4-2-61 RUNDER FLANSC	2
GTS 60 WIKU SW	42GTS 60 WIKU SW	WINKELKupplung	schwarz matt f.60-Quadratrohr-	4-2-8 STANDARD SCHWA	3
GTS 60 ZWI SB SW	42GTS 60 ZWI SB SW	ZWISCH.GEL.schwarz	matt m.Schwenkbegr.f.60 Q--	4-2-3SBB STAND.SCHWR	1
GTS 80 AG S SW	42GTS 80 AG S SW	AUFSATZGEL.SCHWER	schwarz matt f.80-Quadratrohr-	4-3-0 STANDARD SCHWA	1
GTS 80 AG SW	42GTS 80 AG SW	AUFSATZGELENK	schwarz matt f.80-Quadratrohr-	4-3-1 STANDARD SCHWA	2
GTS 80 FLKU SW	42GTS 80 FLKU SW	FLANSCHKupplung	schwarz matt f.80-Quadratrohr-	4-3-5 F1 STANDARD SW	4
GTS 80 FLWIKU SW	42GTS 80 FLWIKU SW	FLANSCHWINKELKUPPL	schwarz matt f.80-Quadratrohr-	4-3-8 F1 STANDARD SW	2
GTS 80 KU SW	42GTS 80 KU SW	Kupplung mit Rohrgewinde	schwarz matt f.80-Quadratrohr-	4-3-5 STANDARD SCHWA	5
GTS 80 SF SW	42GTS 80 SF SW	STAHL-STANDFUSS	schwarz matt f.80-Quadratrohr-	4-3-61 RUNDER FLANSC	4
GTS 80 WA SB SW	42GTS 80 WA SB SW	WANDGELENK schwarz	matt m.Schwenkbegr.f.80 Q--	4-3-2SBB STANDARD 80	1
GTS 80 WI SW	42GTS 80 WI SW	ALU-WINKEL	schwarz matt f.80-Quadratrohr-	4-3-4 STANDARD SCHWA	7
GTS 80 WIKU SW	42GTS 80 WIKU SW	WINKELKupplung/Rohrgew	schwarz matt f.80-Quadratrohr-	4-3-8 STANDARD SCHWA	2
GTS RSS M10X12	42GTS RSS M10X12	Ring-Schneid-Schraube	GTS 50/60 KU+FLKU+WIKU+FLWI	90916027 M10x12 DIN	642
GTS RSS M10X20	42GTS RSS M10X20	Ring-Schneid-Schraube	für GTS 50 KU + FLKU + WIKU	9091606 M10x20 DIN 9	244
GTS RSS M12X12	42GTS RSS M12X12	Ring-Schneid-Schraube	für GTS 80 KU+FLKU+WIKU+FLW	90916001 M12x12 DIN	53
GTS RSS M12X25	42GTS RSS M12X25	Ring-Schneid-Schraube	für GTS 80 KU+FLKU+WIKU+FLW	90916001 M12x25 DIN	185
42HLT KU SCHMAFL	42HLT KU SCHMAFL	Kupplung SCHMALFLANSC	60x85mm Leichttragarmsyst.RAL7	40107-01	2
42HLT WIKU	42HLT WIKU	WINKELKupplung 60x85mm	Leichttragarmsyst. RAL 7016 B-	40108-01	2
42HLT WIKU SCHMAFL	42HLT WIKU SCHMAFL	WINKELKUPL.SCHMALFL.	60x85mm Leichttragarmsyst.RAL7	40109-01	1
42KSE 100 AG	42KSE 100 AG	AUFSATZGELENK	F.KSE 100/120 (4-5-1) RAL 7035	4-5-1 KSE 100/120	1
42KSE 60 KU	42KSE 60 KU	Kupplung KSE 60	ALUGUSS EINST.B.DREHMOM.	04.04.2005	1
42KSE 60 NA 20 KG	42KSE 60 NA 20 KG	NEIG.ADAPT.+/-30Grd.	verstellbar für KSE 60-Kupplun	4-4-7-B2	1
42KSE 60 ROHR 1000	42KSE 60 ROHR 1000	Systemlänge 1000mm-länge	f.KSE 60 m.Verstärkung	4-4-9 1000mm	3



42KSE 60 SF	42KSE 60 SF	STANDFUSS KSE 60	STAHLGUSS M.ALU-Deckel	04.04.2006	1
42KSE 60 WA	42KSE 60 WA	WANDGELENK KSE 60	STAHLGUSS/SCHWEISSKONSTR.	04.04.2002	1
42KSE 80 NA 75 KG	42KSE 80 NA 75 KG	NEIG.ADAPT.+/-30 Grd.	verstellbar f.KSE 80-KUPPLUNG	07.03.1995	1
42KSE 80 ROHR 0850 M	42KSE 80 ROHR 0850 M	PROFILROHR 850mm	F.KSE 80 MIT VERSTÄRKUNG	4-8-94 850mm	1
42KSE LIFT 80/48-65K	42KSE LIFT 80/48-65K	CONTROL LIFT 80	Hubhöhe 1,13m/Last48-65kg/RAL9	4-6-80/2 ANGENB.#01	1
42ROHRSTQ 401000	42ROHRSTQ 401000	Stahl-Quadratrohr	40x40x4 L=1000mm galvan.verzin	4-0-9/1000 DIN2395 A	1
42ROHRSTQ 500500	42ROHRSTQ 500500	Stahl-Quadratrohr	50x50x5 L=500mm galvan.verzink	4-1-9/500 DIN2395 AG	4
42ROHRSTQ 501500	42ROHRSTQ 501500	Stahl-Quadratrohr	50x50x5 L=1500mm galvan.verzin	4-1-9/1500 DIN2395 A	3
42ROHRSTQ 503000	42ROHRSTQ 503000	Stahl-Quadratrohr	50x50x5 L=3000mm galvan.verzin	4-1-9/3000 DIN2395 A	3
42ROHRSTQ 600250	42ROHRSTQ 600250	Stahl-Quadratrohr	60x60x5 L=250mm galvan.verzink	4-2-9/250 DIN2395 AG	2
42ROHRSTQ 603000	42ROHRSTQ 603000	Stahl-Quadratrohr	60x60x5 L=3000mm galvan.verzin	4-2-9/3000 DIN2395 A	1
42ROHRSTQ 800730	42ROHRSTQ 800730	Stahl-Quadratrohr	80x80x5 L=730mm galvan.verzink	4-3-9/730 DIN2395 AG	5
42ROHRSTR 480600	42ROHRSTR 480600	Stahl-Rundrohr	48x4 L=600mm galvan.verzinkt	48x4/600mm AG#2023A/	6
42ROHRSTR 481200	42ROHRSTR 481200	Stahl-Rundrohr	48x4 L=1200mm galvan.verzinkt	48x4/1200 DIN2393 AG	1
HSK FEDERMUTTER M4	42ZUB FEDERMUTTER M4	F.INNENBEFESTIGUNG	MONTAGEPROFIL U. -WINKEL	5.041.240.9	200
HSK FEDERMUTTER M5	42ZUB FEDERMUTTER M5	F.INNENBEFESTIGUNG	MONTAGEPROFIL U. -WINKEL	5.041.046.8	327
HSK FEDERMUTTER M6	42ZUB FEDERMUTTER M6	#NAME?	#NAME?	DK 7000.990 VPE=50	645
HSK MF-GRIFF 206	42ZUB MF-GRIFF 206	Multifunktions-Griff	206mm lang waagr.m.Auflagefläc	7-4-206	5
HSK MONT.PROFIL 02	42ZUB MONT.PROFIL 02	m F.COCKPIT mit	10 FEDERMUTTER M5 + 4 HALTEWIN		17
HSK MONTAGEPROFIL	42ZUB MONTAGEPROFIL	1000mm FÜR COCKPIT		99999992	4
COP FRPL EZ 01035	COP FRPL EZ 01035	Frontplatte 600x450x3mm	in Tür hinten 635485205 #23572		2
COP FRPL EZ 98069/1	COP FRPL EZ 98069/1	Frontplatte 600x450x3	in Tür hinten 635485205 #23556	ALU-PlatteKalk.330,-	2
GTS 60 AG SW	GTS 60 AG SW	Aufsatzgelenk schwarz matt	f.60er-Quadratrohr	40601-01	14
GTS 60 FLKU SW	GTS 60 FLKU SW	Flanschkupplung schwarz ma	f.60er-Quadratrohr	40605-01 alt matt	2
GTS 60 KU SW	GTS 60 KU SW	Kupplung	schwarz matt f.60-Quadratrohr-	4-2-5 STANDARD SCHWA	16
GTS 60 WA BALG R	GTS 60 WA BALG R	Balg für Wandgelenk GTS 60 f.	60-Quadrat-Rohr Reißverschl	40690-01	1
GTS 60 WI SW	GTS 60 WI SW	ALU-Winkel ST60N schwarz	RAL 9005 f.60er-Quadrat-Rohr	40604-01-9005	2
GTS 60 ZWI SW	GTS 60 ZWI SW	Zwischengelenk schwarz mat	f.60-Quadratrohr	40603-01	3
GTS 80 WA SW	GTS 80 WA SW	Wandgelenk schwarz matt	f.80er-Quadratrohr	4-3-2 STANDARD SCHWA	2
HLT ROHR 60X85/1000	HLT ROHR 60X85/1000	Profilrohr 60x85mm L=1000r	RAL 7035 für Leichttragarm	40130-1000	1
HLT ROHR 60X85/2000	HLT ROHR 60X85/2000	Profilrohr 60x85mm L=2000r	RAL 7035 für Leichttragarm	40130-2000	2
HLT SF/WAFL	HLT SF/WAFL	STANDFUSS/WANDFL. 60x	Leichttragarmsys.RAL 7016 B-FS	40106-01	5
HLT WI	HLT WI	Winkel HLT 60x85mm	Leichttragarmsyst.RAL7016 B-FS	40104-01	3
HSK HLT ZWI	HSK HLT ZWI	Zwischengelenk HLT 60x85r	Leichttragarmsyst.RAL7016 B-FS	40103-01	2
HSK ROHR STQ 801000	HSK ROHR STQ 801000	Stahl-Quadratrohr 80x80x5mi	L=1000mm galvan.verzinkt	4-3-9/1000 DIN2395 A	3
HSK ROHR STQ 802000	HSK ROHR STQ 802000	Stahl-Quadratrohr 80x80x5mi	L=2000mm galvan.verzinkt	40830-2000 DIN2395 A	2
HSK ROTOFIX 60S	HSK ROTOFIX 60S	Geräteverbinder kurz	(50mm)drehbar zw.Maschine+Geh.	4-9-1 WK Zg.Nr.265-0	7
HSK WA ST50N	HSK WA ST50N	Wandgelenk RAL 7016	f.50-Quadratrohr	40502-01	4
HSK WI ST50N	HSK WI ST50N	Winkel RAL 7016	für 50-Quadratrohr	40504-01	7
ROHR STQ 501000	ROHR STQ 501000	Stahl-Quadratrohr Q50 L=10	(50x50x5, galvanisch verzinkt	4-1-9/1000 DIN2395 A	5
ROHR STQ 502000	ROHR STQ 502000	Stahl-Quadratrohr Q50 L=20	(50x50x5, galvanisch verzinkt	40530-2000	5
ROHR STQ 601000	ROHR STQ 601000	Stahl-Quadratrohr Q60 L=10	(60x60x5, galvanisch verzinkt	40630-1000	5
ROHR STQ 602000	ROHR STQ 602000	Stahl-Quadratrohr Q60 L=20	(60x60x5, galvan.verzinkt	4-2-9/2000 DIN2395 A	1
ROHR STR 481300	ROHR STR 481300	Stahl-Rundrohr Ø48 L=1300	Ø48x4mm, galvan.verzinkt	48x4/1800 DIN2393 AG	1



®

EGV-FRITZ
Technische Komponenten für die Industrie

EGV-FRITZ GmbH + Co.KG • Ingenieurbüro

Zazenhaeuser Str. 70 • 70437 Stuttgart-Zuffenhausen

Telefon (0711) 82 05 17-22 • Telefax (0711) 82 05 17-77

eMail info@egv-fritz.de • Internet www.egv-fritz.de